## 一、是非題:每題2分,共30分。

- ( )1. 目前臺灣糖尿病患者 90%以上屬於第一型糖尿 病。
- ( )2.「世界心理健康日」是在呼籲大家提升對心理健康 的重視,並且採取行動,使每個人都享有獲得優質 心理保健的基本人權。
- ( )3. 肝臟將含有氧氣及養分的血液送至全身,供應各組 織器官。
- ( )4. 小腸是消化食物和吸收營養的主要場所。
- ( )5. 產銷履歷就像產品的身分證,從產銷履歷可以了解 產品從生產到包裝的相關紀錄。
- ( )6. 生鮮魚貝類容易被金黃色葡萄球菌汙染,若不慎食 用或生食水產品容易導致食品中毒。
- ( )7. 馬鈴薯發芽代表它是強壯且發育好的,可以多吃。
- ( )8. 食材應保存在低於17℃的環境,或是冷凍保存, 才有利於避免食材腐壞。
- ( )9. 「小病到社區診所,大病到大醫院」是分級醫療制度的精神,目的在於將病患分流。
- ( )10. 新鮮水果相較於果汁,更能保留膳食纖維等營養 畫。
- ( )11. 雙向轉診制度是透過各級醫療院所分工合作,提供病患更具整合性的醫療照護。
- ( )12. 處方藥的包裝上會標示「本藥須由醫師處方使 用」等字樣。
- ( )13. 若發現藥物中毒的患者意識不清,要趕快幫患者 催吐,避免中毒加深。
- ( )14. 罹患代謝症候群的人,未來罹患慢性病的機率跟 一般人一樣。
- ( )15. 全民健保就像一個全民共享的撲滿,可以協助人 民支付醫療費用,但資源仍可能被濫用導致財務 狀況超支。

## 二、選擇題:每題3分,共45分。

- ( )1. 諾羅病毒傳染速度極快,感染後可能出現嘔吐、腹瀉、發燒等不適。下列哪一種情況最容易讓人感染 諾羅病毒?
  - ①食用未煮熟的蛋類食品②食用未清洗的蔬菜③ 與病患共用器皿和餐具④手部受傷後未清潔與包紮 便接觸食材。
- ( )2. 社區診所如果無法提供完善的治療或設備不足時, 會將病患轉診至其他適合的醫院,下列關於雙向轉 診制度的敘述何者正確?
  - ①轉診後的診療、後續追蹤與照護都在該醫院完成②雙向轉診制度可以避免重複檢查、節省等待治療的時間③診所醫師會推薦病患適合的醫院與科別,病患可以持推薦單到該醫院優先掛號④經由轉診至層級較高的醫療院所看診,要付兩倍的門診費用。
- ( )3. 若想查詢農產品的生產過程與來源,可以透過產銷 履歷標籤上何種資訊進一步了解該農產品的生產紀 錄?
  - ①驗證機構名稱②包裝日期與地址③產銷履歷標章與品名④追溯號碼與資訊公開網站。
- ( )4. 下列關於代謝症候群的敘述何者正確?
  - ①導致代謝症候群的因素主要跟生活型態有關②

- 三酸甘油酯指數越高越好,能清除血液中不好的膽固醇③多攝取動物性油脂,可提高好膽固醇的濃度④高密度脂蛋白膽固醇越高,容易使血管壁硬化,引發心肌梗塞。
- )5. 胖虎身體不適去診所看診,他向醫師說明自己的情況,下列哪段敘述對醫師評估病情沒有幫助? ①我的喉嚨有些刺痛,會不停咳嗽,還流鼻水②我對某些退燒藥會過敏③這個情況已經持續3天了,最初只是咳嗽,第二天開始出現黃痰④等我康復後想去遊樂園玩,所以希望快點好起來。

得分:

- ( )6. 腎臟可以將血液內的代謝物和多餘水分移除,是很重要的淨化血液的器官,下列關於腎臟病的敘述何者錯誤?
  - ①攝取過多調味料或加工食品對腎臟健康不利②預防腎臟病要做到三少原則,包含少吃水果、少睡覺、少喝水③用藥習慣不良會危害腎臟健康,一旦腎臟無法運作只能洗腎④「尿液有泡沫,超過30秒未消失」是自我檢測罹患腎臟病的主要現象。
  - )7. 藥局舉辦用藥觀念宣導,藥師提醒同學們要遵照藥袋上的用藥時間與藥量服藥,錯誤的用藥行為不僅可能導致藥效被抵消,嚴重的話還可能發生藥物中毒,請問下列誰的用藥行為正確呢?
- ( )8. <u>皮卡丘</u>想買燙傷藥膏,到藥局想請藥師提供建議, 下列行為何者<u>無法</u>幫助藥師推薦符合他需求的藥 品?
  - ①向藥師清楚說明自己被燙到的症狀②向藥師確認 藥品的功效與自己的症狀相符③未告知藥師自己正 在服用的其他藥品④說明自己的藥物過敏史。
  - )9. 為了遠離代謝症候群,<u>大雄</u>跟家人宣導正確的健康 行動,下列說法何者錯誤?
    - ①選擇低油、低糖、低鹽、高纖的食物②每週進行跑步、游泳、重量訓練等運動超過150分鐘③定期做健康檢查④有壓力的時候以嘗試成癮物質來發洩。
  - )10. 社區藥局藥師請居民分享自己或家人的食品中毒經驗,並引導大家討論食品中毒正確的自我照顧方法,下列誰的說法最正確?
    - ①川島:如果有便意要忍耐,避免拉肚子②橘子:接觸過的環境、器具表面以稀釋的漂白水消毒③柚子:看診後,除了吃醫師開的藥,可以多吃一些腸胃保健品,病好得更快④藤野:薏仁湯可以解毒,如果懷疑自己發生食品中毒,應多喝些薏仁湯。
  - )11. <u>花媽</u>看到她想購買的藥品包裝上有標示「成藥」字 樣,請問她可以如何取得這個藥品呢?
    - ①直接到藥妝店或藥局購買②須由醫師診斷、開立處方箋,再由藥師調劑③只能在網路上購買,不能在實體店買④只能由藥事人員主動提供,民眾不能自行選購。

背面尚有試題!

- ( )12. 請問真正的「健康」代表的是下列何種狀態? ①身體各器官和系統都能正常運作的狀態②可以認 識自己、喜歡自己、管控情緒、正向思考的狀態③ 積極與他人互動和發展友誼④身體機能、心理和社 交生活達至合一而健全的狀態。
- ( )13. <u>臺灣</u>的醫療院所分成四個層級,下列關於各層級醫療院所的敘述何者錯誤?
  - ①基層診所規模最小,提供一般門診、醫療保健與照護服務,可處理常見症狀或疾病②區域醫院規模較地區醫院大,另外還有提供麻醉、放射線、復健等精密檢查診斷③醫學中心規模僅比診所來的大,負責一般住院與專科門診等醫療服務④醫療支出隨著層級越高也越多。
- ( )14. 營養師向學生宣導預防食品中毒的原則,並請同學 回家跟家人一起練習,<u>拓海</u>將這些資訊分享給家人 後,請問誰落實得最好呢?
  - ①媽媽切菜的時候切到手了,妥善包紮並戴上手套後才繼續處理食材②爸爸很省水,會重複利用清洗食材用的水,洗完蔬菜的水再拿去清洗肉品③哥哥要切分煮好豆干時,拿取剛切完生肉的刀來切④妹妹幫忙將食材放回冰箱時,未區分冷凍與冷藏的食品,都放入冷藏層。
- ( )15. <u>靜香</u>發現平常吃的食物中充滿各式各樣的食品添加物,請幫助<u>靜香</u>認識食品添加物的相關知識,下列 敘述何者正確?
  - ①若未依規定,不當使用食品添加物,可能損害消費者的身體健康②臺灣法規將食品添加物分成50類,規範了各種添加物的使用限制③合法的使用食品添加物依然會有嚴重危害,且對身體健康沒有任何好處④挑選食物時,應仔細查看成分標示,越多食品添加物的食品越好。

三、素養題:每題3分,共15分。

請根據以下新聞時事的內容摘要,回答下列問題。

## 9歲女童脖子粗黑、初經早到 才小學就罹糖尿病前期

台中一名九歲的小三女童蓁蓁(化名),從小就有體重過重的問題,在門診測得身高 150 公分,體重 67 公斤,BMI 值接近 30 (衛福部國健署建議,BMI 值≥27 屬於肥胖)。平常不愛運動,喜歡吃炸雞、薯條,這幾個月開始發現臉部、胸口及背後都長滿痘痘及痘疤,甚至初經也提前報到!於是蓁蓁來到新陳代謝科門診,醫師發現她雖然才九歲,但外表卻十分早熟像國中女生一樣!經由抽血檢查報告顯示,除了荷爾蒙濃度已達青春期少女的標準,糖化血色素為 6.0% (正常值<5.7%),已是「糖尿病前期」。蓁蓁的後頸部、腋下及身體皺摺處,總有無法洗淨的深咖啡色紋路,這是「黑色棘皮症」的表現,又稱「糖尿病頸圈」。

- 黑色棘皮症主要是黑色素增生,致使皮膚變黑又變厚。
- 原因大多是胰島素阻抗引起。
- 建議病人除了改變飲食,也要配合運動、減重。
- 改善胰島素阻抗,仍有機會逆轉糖尿病前期

許多人會以為第二型糖尿病是大人的疾病,其實並不然,近年來陸續有未成年的青少年被診斷是第二型糖尿病或糖尿病前期。隨著飲食西化,家庭生活型態改變,國內體重過重和肥胖的學童比例不斷上升,當體重增加或腰圍過大時,將會導致人體對胰島素的敏感度降低,增加胰島素的阻抗性,身體必須分泌更多胰島素來穩定血糖濃度,容易誘發糖尿病。

摘錄自烏日林新醫院

- )1. <u>蓁蓁</u>被醫師診斷為「糖尿病前期」,與下列哪一個 因素最有關?
  - ①抽菸喝酒②體重過重且不愛運動③外表早熟④以上皆是。
- )2. <u>蓁蓁</u>的後頸部和腋下出現深咖啡色紋路,醫師說這 是什麼健康警訊?
  - ①沒洗乾淨的污垢②長期曬太陽導致皮膚黑③青春期正常現象④黑色棘皮症,可能與糖尿病前期有關。
- )3. 下列哪一項最能解釋「為什麼肥胖會增加糖尿病風 險」?
  - ①體重重的人身體比較強壯②脂肪會讓血糖變低,容易昏倒③肥胖會導致胰島素作用變差,讓血糖控制困難④肥胖讓人心情不好,進而產生糖尿病。
- )4. <u>蓁蓁</u>在抽血檢查時發現糖化血色素為 6.0%,醫師診斷為「糖尿病前期」。新聞中指出:「當體重增加或腰圍過大時,人體對胰島素的敏感度會降低,導致身體要分泌更多胰島素來穩定血糖。」根據這段資訊與健康知識,請判斷以下哪一項最合理地解釋<u>蓁蓁</u>的身體狀況?
  - ①她的身體對胰島素不夠敏感,血糖難以穩定②她的胰島素分泌太少,導致血糖太低③她的飲食營養過剩,導致血壓升高④她因為經常運動,所以血糖升高屬正常反應。
  - )5. 新聞中指出,現在越來越多年紀小的孩子被診斷出糖尿病前期,甚至第二型糖尿病。醫師認為和「飲食西化、生活型態久坐、家庭外食習慣」有關。如果你是校園健康小尖兵,要向校長提出一項建議,來減少學童出現糖尿病前期的風險,以下哪一項建議最可行且具建設性?
    - ①舉辦「無糖飲食週」,並讓營養師教大家怎麼看 食品成分標示②建議全校同學每天量體重,公佈最 胖的人的名字 ③要求家長簽署切結書,保證不給 孩子買糖果④以上皆是。

四、勾選題:每題2分,共10分。

為了避免發生食品中毒,應該注意哪些環境、個人衛生和食材處理的原則呢?請打勾。

- ) 1. 手上有傷口時,應包紮並戴手套再處理食材。
- )2.處理食材時,應統一使用器具,避免清潔時浪費 太多水資源。
- )3. 未使用的食材放在室溫保存即可,只有肉類需冷 凍保存。
- ) 4. 烹煮食材時,中心溫度須超過 70°C ,才能徹底加 熱。
- ) 5. 調理食材時,要使用乾淨的水源

